

Ouvrir les liens mailto avec Zimbra


Cette documentation indique les opérations à faire pour qu'un clic sur un lien "mailto" ouvre le webmail zimbra en mode rédaction de mail, avec la bonne adresse destinataire.


- Pour Firefox
- Pour Chrome
- Pour Internet Explorer

Pour Firefox

Fonctionne pour Windows et Linux.

- 1) Taper **about:config** dans la barre d'adresse.
- 2) Une fois sur la page, chercher **gecko.handlerService.allowRegisterFromDifferentHost** et passer la valeur à **True** (en faisant un double clic dessus).
- 3) Aller dans le menu **Développement** puis **Ardoise javascript** (en cliquant sur l'icône comme dans l'image ci-dessous), ou dans le menu **Outils** --> **Développement web** --> **Ardoise JavaScript**.





4) Saisir `javascript:window.navigator.registerProtocolHandler("mailto", "https://mail.univ-lorraine.fr/?view=compose&to=%s", "Zimbra");` et faire **Exécuter** --> **Exécuter**.

⚠ Si vous voulez faire un copier/coller de la ligne ci-dessus dans l'ardoise JavaScript, un message va probablement vous demander de taper "autoriser le collage" avant de pouvoir effectuer l'opération. Saisissez donc le message en question, puis effacez le avant de coller la commande, sinon cela va provoquer une erreur lorsque vous cliquerez sur Exécuter

5) Une barre apparaît vous demandant si vous voulez ajouter Zimbra pour les liens mailto (cette barre apparaît en haut de la fenêtre "classique" du navigateur, pas dans la fenêtre de l'ardoise JavaScript). Cliquez sur "Autoriser".

6) Aller dans le menu **Options** --> **Applications** (ou **Préférences** -> **Applications** avec certaines version de firefox). Rechercher **mailto** et sélectionnez **Utiliser Zimbra** dans le menu déroulant en face.


7) Aller sur la page **about:config** et remettre **gecko.handlerService.allowRegisterFromDifferentHost** à **false**.

Pour Chrome

Fonctionne pour Windows et Linux

1) Se connecter sur le webmail dans Chrome.

2) Cliquer sur l'icône "double diamants" qui apparaît à droite dans la barre d'adresse :



- 3) Dans la fenêtre qui s'ouvre, cocher **Autoriser**, puis **OK**.
- 4) Aller dans le menu **Paramètres**, et en bas cliquer sur **Afficher les paramètres avancés**.
- 5) Dans **Confidentialité**, cliquer sur **Paramètres de contenu**.
- 6) Dans **Gestionnaires**, cocher l'option **Permettre aux sites de demander l'autorisation [...]**, puis cliquer sur **Gérer les gestionnaires**.
- 7) En face de **mailto**, sélectionner **mail.univ-lorraine.fr**

Pour Internet Explorer

Pas de méthode fiable à 100%