

Bac à sable

Je vais à l'école

Le monde se terre dans une ineffable barbarie *mélancolique* et odieuse.

- Les tréfonds du ciel se comportent comme la gabgie ministérielle.

 toto est à l'entendement ce que titi pisse au lit.

 **conétable hirsute**
La malestime des tambourins leur fait prendre de nombreuses râclées.

		colonne 1			colonne 2		
		Cellule A1			Cellule A2		
		Cellule B1			Cellule B2		

Première colonne

Premier titre

toto

Deuxième colonne

Deuxième titre

toto

Insertion d'une image



blocked URL

Comment accéder aux Flux RSS d'un blog "privé" à la communauté UHP ?

Un blog "privé" est un blog qui ne permet l'accès aux articles que si l'utilisateur est authentifié. Ce type de blog ne permet pas a priori l'accès aux flux RSS. Et comme l'accès aux flux RSS se fait en général depuis un client qui n'est pas forcément le navigateur, mais un logiciel de courriers électroniques, comme par exemple thunderbird alors le client ne peut pas s'authentifier de manière automatique (CAS ou méthode habituelle).

C'est l'extension [Members-Only](#) qui permet de rendre un blog "privé". Cet extension permet de mettre en oeuvre un mécanisme d'authentification par clef pour donner l'accès aux flux RSS. Le principe est que chaque usager dispose d'une clef, qui va lui permettre de composer une URL correspondant au flux, dans cet URL bien sûr figure cette clef, qui est unique et remplace l'authentification.



Attention, si cette clef devient publique, l'ensemble des blogs "privés" deviennent accessibles à quiconque dispose de cette clef. Un utilisateur peut changer sa clef

Obtenir sa clef

Chaque utilisateur doit connaître sa clef pour "construire" ses URL correspondant aux Flux. Pour cela rendez-vous dans l'onglet **Utilisateurs**, puis **Votre profil** :

Le clef est indiqué juste après **Feed key**.

L'URL qui suit indique l'URL à saisir dans son gestionnaire de flux habituel. Dans cet exemple, l'URL permet de prendre en compte les flux pour le blog :Il faudra bien sûr l'adapter en fonction du blog que l'on souhaite joindre, par exemple, en remplaçant :

- <http://sdugravo.bnancy.fr>
Par :
- <http://blogapart.blog.uhp-nancy.fr>

Changer sa clef

Chaque utilisateur peut changer sa propre clef, il lui suffit depuis l'onglet **Utilisateurs**, puis **Votre profil** de choisir dans le menu déroulant l'option **Reset Feed key** :

Dans ce cas, il faut penser à changer l'URL dans les logiciels de gestions de flux (par exemple son thunderbird ...) car l'ancienne clef du coup n'est plus valide.

Comment faire pour écrire des choses en *italique* ? Est-ce qu'on peut encore faire des tableaux corrects ?

test	test2
test1	test3
test2	test5

Je

You **talking** to me?

Que se passe-t-il maintenant quand je mets des *étoiles* ?

Il ne semble rien se passer. Pourrais-je espérer un comportement un peu moins _idiot_ ?

Mieu vaut jouer avec la mise en forme automatique plutôt que de la désactiv- Sinon c'est la merde

[C'est bien pénible]



taatoto